

29. august 2014



## Kvartalsopgørelse

# 2. kvartal 2014

## Monitorering af hjerteområdet

## Offentliggørelse 12. september 2014

### Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. april 2014 til 11. august 2014  
samt Det Centrale Personregister (CPR)



Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Statens Serum Instituts dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet', der kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside under Sundhedsdata og IT / Monitorering af hjerteområdet / Monitorering af hjerteområdet 2013 på følgende link:

<http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Indberetning%20og%20patientregistrering/Monitorering%20af%20hjerteområdet/Monitorering%20af%20hjerteområdet%202013.aspx>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der anvendes både stationære data, hvilket vil sige tidligere opgjorte data, der ved denne opgørelse ikke er blevet opdateret, samt dynamiske data, hvilket vil sige data, der er opgjort med anvendelse af data i registre til og med opgørelsestidspunkt.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på [www.sst.dk](http://www.sst.dk).

Øvrige opgørelser for monitorering af hjerteområdet vises på eSundhed [www.esundhed.dk](http://www.esundhed.dk).

## Indholdsfortegnelse:

### Monitorering af hjerteområdet

Tabel 1.1 Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (%).

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Beregningsgrundlag: regionale data for andel inden for standardforløbstid.

Tabel 1.2. Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (%).

Alle kvartaler baseres på dynamiske data.

Beregningsgrundlag: regionale data for andel inden for standardforløbstid.

### Pakkeforløb for stabil angina pectoris

Tabel 2.1. Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (12 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for SF2A2 med angivelse af 'antal forløb i alt'. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

SF2A2 opgøres som en delmængde af SF2A.

Tabel 2.2. Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (35 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for SF4. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.



## **Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (NSTEMI)**

Tabel 3.1 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for UF1A2. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

UF1A2 opgøres som en delmængde af UF1A.

Tabel 3.2 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for UF1A. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Tabel 3.3 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (7 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for UF3. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

## **Pakkeforløb for hjerteklapsygdom**

Tabel 4.1 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (33 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for HF4. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.



## Dataopgørelser

Tabel 1.1. Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (procent).

Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
3. kvartal 2013	27	54	75
4. kvartal 2013	39	43	61
1. kvartal 2014	36	49	69
2. kvartal 2014	42	44	60

Kilde: Landpatientregisteret per 11. august 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

SF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for stabil angina pectoris

HF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for hjerteklapsygdom

UF1A = Indikator 'Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige fra 'pakkeforløb start' til 'beslutning: tilbud om behandling, diagnose bekræftet' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

UF3 = Indikator 'Forberedelse til invasiv behandling', hvilket vil sige fra 'beslutning: tilbud om invasiv behandling' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

Tabel 1.2. Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (procent).

Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
3. kvartal 2013	26	48	70
4. kvartal 2013	30	38	59
1. kvartal 2014	37	46	62
2. kvartal 2014	42	44	60

Kilde: Landpatientregisteret per 11. august 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

SF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for stabil angina pectoris

HF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for hjerteklapsygdom



UF1A = Indikator 'Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige fra 'pakkeforløb start' til 'beslutning: tilbud om behandling, diagnose bekræftet' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

UF3 = Indikator 'Forberedelse til invasiv behandling', hvilket vil sige fra 'beslutning: tilbud om invasiv behandling' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

## Pakkeforløb for stabil angina pectoris

Tabel 2.1. Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (12 dage) fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014 (procent) for SF2A2 med angivelse af 'antal forløb i alt'. Data vises for hele landet og for sygehusregion. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	SF2A2: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	SF2A2: Antal forløb i 1. kvartal 2014	SF2A2: Andele forløb i 2. kvartal 2014 (%)	SF2A2: Antal forløb i 2. kvartal 2014	SF2A2: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	51	39	78	36	26
Midtjylland	24	29	18	28	-6
Syddanmark	49	39	49	43	0
Hovedstaden	94	127	88	119	-5
Sjælland	27	79	29	58	3
Hele landet	59	313	62	284	3

Kilde: Landpatientregisteret per 11. august 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

SF2A2 = Indikator 'Udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning', hvilket vil sige tiden fra 'udredning start, første fremmøde' til 'beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling under udredning' for pakkeforløb for stabil angina pectoris.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.



Tabel 2.2. Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (35 dage) fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014 (procent) for SF4. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	SF4: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	SF4: Antal forløb i 1. kvartal 2014	SF4: Andele forløb i 2. kvartal 2014 (%)	SF4: Antal forløb i 2. kvartal 2014	SF4: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	9	-	1	Ikke beregnet
Midtjylland	65	37	38	37	-27
Syddanmark	46	28	58	43	12
Hovedstaden	41	17	13	15	-28
Sjælland	75	20	47	19	-28
Hele landet	59	111	43	115	-15

Kilde: Landpatientregisteret per 11. august 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

SF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' i pakkeforløb for stabil angina pectoris

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.



## Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (NSTEMI)

Tabel 3.1 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014 (procent) for UF1A2. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	UF1A2: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	UF1A2: Antal forløb i 1. kvartal 2014	UF1A2: Andele forløb i 2. kvartal 2014 (%)	UF1A2: Antal forløb i 2. kvartal 2014	UF1A2: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	95	66	91	47	-4
Midtjylland	-	3	69	42	Ikke beregnet
Syddanmark	70	99	71	135	1
Hovedstaden	79	144	80	156	1
Sjælland	82	90	76	92	-6
Hele landet	80	402	77	472	-3

Kilde: Landpatientregisteret per 11. august 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

UF1A2 = Indikator 'Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling under udredning' for ustabil angina pectoris / NSTEMI

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.



Tabel 3.2 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014 (procent) for UF1A. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	UF1A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	UF1A: Antal forløb i 1. kvartal 2014	UF1A: Andele forløb i 2. kvartal 2014 (%)	UF1A: Antal forløb i 2. kvartal 2014	UF1A: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	95	85	90	69	-5
Midtjylland	-	10	62	122	Ikke beregnet
Syddanmark	70	200	72	248	3
Hovedstaden	79	376	82	437	3
Sjælland	80	220	68	197	-12
Hele landet	79	891	76	1073	-3

Kilde: Landpatientregisteret per 11. august 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

UF1A = Indikator 'Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige fra 'pakkeforløb start' til 'beslutning: tilbud om behandling, diagnose bekræftet' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.





Tabel 3.3 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (7 dage) fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014 (procent) for UF3. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	UF3: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	UF3: Antal forløb i 1. kvartal 2014	UF3: Andele forløb i 2. kvartal 2014 (%)	UF3: Antal forløb i 2. kvartal 2014	UF3: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	4	-	5	Ikke beregnet
Midtjylland	42	12	20	15	-22
Syddanmark	77	13	89	18	12
Hovedstaden	17	30	15	47	-2
Sjælland	52	23	63	16	10
Hele landet	40	82	40	101	-1

Kilde: Landpatientregisteret per 11. august 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

UF3 = Indikator 'Forberedelse til invasiv behandling', hvilket vil sige fra 'beslutning: tilbud om invasiv behandling' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.



## Pakkeforløb for hjerteklapsygdom

Tabel 4.1 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (33 dage) fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014 (procent) for HF4. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	HF4: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	HF4: Antal forløb i 1. kvartal 2014	HF4: Andele forløb i 2. kvartal 2014 (%)	HF4: Antal forløb i 2. kvartal 2014	HF4: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	2	-	3	Ikke beregnet
Midtjylland	-	2	-	9	Ikke beregnet
Syddanmark	-	9	61	36	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ikke beregnet	Ikke beregnet	-	2	Ikke beregnet
Sjælland	33	12	-	7	Ikke beregnet
Hele landet	32	25	44	57	12

Kilde: Landpatientregisteret per 11. august 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

HF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for hjerteklapsygdom

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.