

3. marts 2015



## Kvartalsopgørelse

4. kvartal 2014

Monitorering af hjerteområdet

Offentliggørelse 13. marts 2015

### Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. oktober 2014 til 9. februar 2015  
samt Det Centrale Personregister (CPR)



Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Statens Serum Instituts dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet', der kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside under Sundhedsdata og IT / Monitorering af hjerteområdet / Monitorering af hjerteområdet 2013 på følgende link:

<http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsvaesenet%20i%20tal/Monitoreringer/Hjerteomraadet/Monitorering%20-%20Hjerte%202013.aspx>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der anvendes både stationære data, hvilket vil sige tidligere opgjorte data, der ved denne opgørelse ikke er blevet opdateret, samt dynamiske data, hvilket vil sige data, der er opgjort med anvendelse af data i registrene til og med opgørelsestidspunkt.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på [www.sst.dk](http://www.sst.dk).

Øvrige opgørelser for monitorering af hjerteområdet vises på eSundhed [www.esundhed.dk](http://www.esundhed.dk).

## Indholdsfortegnelse:

### Monitorering af hjerteområdet

Tabel 1.1 Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (%).

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Beregningsgrundlag: nationale data for andel inden for standardforløbstid.

Tabel 1.2. Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (%).

Alle kvartaler baseres på dynamiske data.

Beregningsgrundlag: nationale data for andel inden for standardforløbstid.

### Pakkeforløb for stabil angina pectoris

Tabel 2.1. Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (12 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for SF2A2 med angivelse af 'antal forløb i alt'. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

SF2A2 opgøres som en delmængde af SF2A.

Tabel 2.2. Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (35 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for SF4. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.



### **Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (NSTEMI)**

Tabel 3.1 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for UF1A2. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

UF1A2 opgøres som en delmængde af UF1A.

Tabel 3.2 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for UF1A. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Tabel 3.3 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (7 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for UF3. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

### **Pakkeforløb for hjerteklapsygdom**

Tabel 4.1 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (33 dage) fra tidligere kvartal til aktuelle kvartal (procent) for HF4. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.



## Dataopgørelser

Tabel 1.1. Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (procent).

Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
3. kvartal 2013	27	54	75
4. kvartal 2013	39	43	61
1. kvartal 2014	36	49	69
2. kvartal 2014	42	44	60
3. kvartal 2014	44	52	68
4. kvartal 2014	41	53	64

Kilde: Statens Serum Institut, Landpatientregisteret per 9. februar 2015

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

SF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for stabil angina pectoris

HF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for hjerteklapsygdom

UF1A = Indikator 'Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige fra 'pakkeforløb start' til 'beslutning: tilbud om behandling, diagnose bekræftet' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

UF3 = Indikator 'Forberedelse til invasiv behandling', hvilket vil sige fra 'beslutning: tilbud om invasiv behandling' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

Tabel 1.2. Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler (procent).

Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
3. kvartal 2013	25	45	68
4. kvartal 2013	29	38	60
1. kvartal 2014	35	48	64
2. kvartal 2014	28	40	61
3. kvartal 2014	34	46	63
4. kvartal 2014	41	53	64

Kilde: Statens Serum Institut, Landpatientregisteret per 9. februar 2015

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

SF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for stabil angina pectoris

HF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for hjerteklapsygdom



UF1A = Indikator 'Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige fra 'pakkeforløb start' til 'beslutning: tilbud om behandling, diagnose bekræftet' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

UF3 = Indikator 'Forberedelse til invasiv behandling', hvilket vil sige fra 'beslutning: tilbud om invasiv behandling' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

## Pakkeforløb for stabil angina pectoris

Tabel 2.1. Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (12 dage) fra 3. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 (procent) for SF2A2 med angivelse af 'antal forløb i alt'. Data vises for hele landet og for sygehusregion. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	SF2A2: Andele forløb i 3. kvartal 2014 (%)	SF2A2: Antal forløb i 3. kvartal 2014	SF2A2: Andele forløb i 4. kvartal 2014 (%)	SF2A2: Antal forløb i 4. kvartal 2014	SF2A2: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	73	33	76	49	3
Midtjylland	18	22	21	48	3
Syddanmark	63	35	53	53	-10
Hovedstaden	91	75	85	110	-5
Sjælland	32	66	29	69	-3
Hele landet	60	231	57	329	-3

Kilde: Statens Serum Institut, Landpatientregisteret per 9. februar 2015

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

SF2A2 = Indikator 'Udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning', hvilket vil sige tiden fra 'udredning start, første fremmøde' til 'beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling under udredning' for pakkeforløb for stabil angina pectoris.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.



Tabel 2.2. Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (35 dage) fra 3. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 (procent) for SF4. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	SF4: Andele forløb i 3. kvartal 2014 (%)	SF4: Antal forløb i 3. kvartal 2014	SF4: Andele forløb i 4. kvartal 2014 (%)	SF4: Antal forløb i 4. kvartal 2014	SF4: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	6	-	10	Ikke beregnet
Midtjylland	42	48	32	47	-10
Syddanmark	77	74	67	106	-10
Hovedstaden	36	14	40	15	4
Sjælland	45	22	59	17	13
Hele landet	58	164	54	195	-4

Kilde: Statens Serum Institut, Landpatientregisteret per 9. februar 2015

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

SF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' i pakkeforløb for stabil angina pectoris

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.



## Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (NSTEMI)

Tabel 3.1 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) fra 3. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 (procent) for UF1A2. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	UF1A2: Andele forløb i 3. kvartal 2014 (%)	UF1A2: Antal forløb i 3. kvartal 2014	UF1A2: Andele forløb i 4. kvartal 2014 (%)	UF1A2: Antal forløb i 4. kvartal 2014	UF1A2: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	94	67	82	62	-12
Midtjylland	88	56	73	63	-14
Syddanmark	80	133	71	111	-9
Hovedstaden	83	149	81	151	-2
Sjælland	72	83	70	107	-2
Hele landet	83	488	76	494	-7

Kilde: Statens Serum Institut, Landpatientregisteret per 9. februar 2015

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

UF1A2 = Indikator 'Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling under udredning' for ustabil angina pectoris / NSTEMI

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.



Tabel 3.2 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) fra 3. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 (procent) for UF1A. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	UF1A: Andele forløb i 3. kvartal 2014 (%)	UF1A: Antal forløb i 3. kvartal 2014	UF1A: Andele forløb i 4. kvartal 2014 (%)	UF1A: Antal forløb i 4. kvartal 2014	UF1A: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	95	100	84	86	-11
Midtjylland	73	164	71	180	-2
Syddanmark	79	296	71	291	-8
Hovedstaden	80	445	81	398	1
Sjælland	71	224	66	232	-5
Hele landet	78	1229	74	1187	-4

Kilde: Statens Serum Institut, Landpatientregisteret per 9. februar 2015

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

UF1A = Indikator 'Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige fra 'pakkeforløb start' til 'beslutning: tilbud om behandling, diagnose bekræftet' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.





Tablet 3.3 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (7 dage) fra 3. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 (procent) for UF3. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	UF3: Andele forløb i 3. kvartal 2014 (%)	UF3: Antal forløb i 3. kvartal 2014	UF3: Andele forløb i 4. kvartal 2014 (%)	UF3: Antal forløb i 4. kvartal 2014	UF3: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	3	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet
Midtjylland	50	20	53	19	3
Syddanmark	73	30	88	41	14
Hovedstaden	12	34	5	20	-7
Sjælland	61	23	21	19	-40
Hele landet	45	110	52	99	6

Kilde: Statens Serum Institut, Landpatientregisteret per 9. februar 2015

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

UF3 = Indikator 'Forberedelse til invasiv behandling', hvilket vil sige fra 'beslutning: tilbud om invasiv behandling' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.



## Pakkeforløb for hjerteklapsygdom

Tabel 4.1 Ændring i andele forløb gennemført inden for standardforløbstid (33 dage) fra 3. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 (procent) for HF4. Data vises for hele landet og for sygehusregion.

Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	HF4: Andele forløb i 3. kvartal 2014 (%)	HF4: Antal forløb i 3. kvartal 2014	HF4: Andele forløb i 4. kvartal 2014 (%)	HF4: Antal forløb i 4. kvartal 2014	HF4: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ikke beregnet	Ikke beregnet	-	3	Ikke beregnet
Midtjylland	27	11	-	7	Ikke beregnet
Syddanmark	58	19	35	34	-23
Hovedstaden	Ikke beregnet	Ikke beregnet	-	1	Ikke beregnet
Sjælland	33	18	-	9	Ikke beregnet
Hele landet	42	48	30	54	-12

Kilde: Statens Serum Institut, Landpatientregisteret per 9. februar 2015

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

HF4 = Indikator 'Samlet tid til invasiv behandling', hvilket vil sige tid fra 'pakkeforløb start' til 'invasiv behandling start' for pakkeforløb for hjerteklapsygdom

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.