



Kvartalsopgørelse

4. kvartal 2013

Monitorering af kræftområdet

Offentliggørelse 28. februar 2014

Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. oktober 2013 til 11. februar 2014
samt Det Centrale Personregister (CPR)



Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Statens Serum Instituts dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside under Sundhedsdata og IT/Monitorering af kræftområdet/Monitorering af kræftområdet 2012 på følgende link: <http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Indberetning%20og%20patientregistrering/Monitorering%20af%20kræftområdet/Monitorering%20af%20kræft%202012.aspx>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Grundet oprettelse af ny kode per 1. januar 2014 for kræft i prostata, nervebesparende kirurgi udelades forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi.

Der anvendes både stationære data, hvilket vil sige tidligere opgjorte kvartalsdata, der ved denne opgørelse ikke er blevet opdateret, samt dynamiske data, hvilket vil sige data der er opgjort med anvendelse af data i anvendte registre til og med opgørelsestidspunkt.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk.

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed (www.esundhed.dk).

Indholdsfortegnelse:

Monitorering af kræftområdet Organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) på regionalt plan, der er gennemført til standardforløbstiden, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt. Fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator. Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'samlet tid til behandling' (OF4), hvor der er angivet standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) på landsplan uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført til standardforløbstiden, fordelt på kvartaler. Tidligere kvartaler baseres på stationære data.

Tabel 1c. Andel forløb inden for standardforløbstiden for 'Samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler baseres på stationære data.

Tabel 1d. Andel forløb inden for standardforløbstiden for 'Samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Alle kvartaler baseres på dynamiske data.



Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for de to seneste kvartaler med angivelse af ændring fra det foregående kvartal. Fordelt på pakkeforløbsnummer. Tidligere kvartal baseres på stationære data

Tabel 1f. Antal forløb, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnosen bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft for de to seneste kvartaler med angivelse af ændring fra det foregående kvartal. Fordelt på pakkeforløbsnummer. Tidligere kvartal baseres på stationære data

Tabel 2.1ff Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Ligeledes angives angivne standardforløbstider ved hver tabel. Med tilhørende figurer.

Tabel 2a.1ff Ændring i andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra forrige kvartal til aktuelle kvartal. Fordelt på sygehusregion og indikator. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for standardforløbstiden samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. Med tilhørende figurer

Tabel 3a. Ændring i andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra forrige kvartal til aktuelle kvartal. Fordelt på sygehusregion og indikator. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb, gennemført inden for standardforløbstiden i sygehusregion. Fordelt på sygehusregion. Med tilhørende figurer

Tabel 4a. Ændring i andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra forrige kvartal til aktuelle kvartal. Fordelt på sygehusregion. Tidligere kvartal baseres på stationære data.



Dataopgørelser

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) på regionalt plan, der er gennemført til standardforløbstiden, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt. Fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4b	-	3
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4c	55	53
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4c	37	41
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4a	63	19
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Sjælland	of4c	-	3
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Nordjylland	of4b	-	2
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Midtjylland	of4b	-	8
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Sjælland	of4b	-	3
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Hovedstaden	of4b	-	7
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Sjælland	of4a	-	8
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Syddanmark	of4a	-	5
B10	Primær leverkræft	Hovedstaden	of4b	-	1
B10	Primær leverkræft	Sjælland	of4a	-	2
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Syddanmark	of4a	-	4
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	23	22
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Hovedstaden	of4c	59	17



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4b	-	1
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	-	1
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	-	9
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	-	6
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	-	3
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4b	-	5
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4a	-	8
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	-	6
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4b	56	16
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4b	-	1
B15	Kræft i nyre	Hovedstaden	of4b	-	10
B15	Kræft i nyre	Hovedstaden	of4a	59	37
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	-	10
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4c	47	19
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4a	54	28
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4c	-	10
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4a	47	17
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4c	-	7
B17	Kræft i penis	Nordjylland	of4a	-	1
B20	Livmoderkræft	Nordjylland	of4a	52	27
B20	Livmoderkræft	Sjælland	of4a	58	31
B21	Kræft i aggestok	Midtjylland	of4b	-	9



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B21	Kræft i aggestok	Syddanmark	of4b	-	8
B21	Kræft i aggestok	Sjælland	of4b	-	5
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4c	-	5
B22	Livmoderhalskræft	Hovedstaden	of4c	-	7
B26	Lungekræft	Nordjylland	of4b	53	30
B26	Lungekræft	Hovedstaden	of4a	50	26
B26	Lungekræft	Sjælland	of4a	56	16
B27	Sarkom i knogle	Hovedstaden	of4b	-	2

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 angiver indikator fra henvisning modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling).

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med -

Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'samlet tid til behandling' (OF4), hvor der er angivet standardforløbstid, beregnet på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) på landsplan uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført til standardforløbstiden, fordelt på kvartaler. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
3. kvartal 2013	60	80	100
4. kvartal 2013	63	83	100

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 angiver indikator fra henvisning modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling).



Tabel 1c. Andel forløb inden for standardforløbstiden for 'Samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler baseres på stationære data.

Kvartal	Andel forløb (%)	Antal forløb i alt
1. kvartal 2013	72	4264
3. kvartal 2013	73	3760
3. kvartal 2013	79	4045
4. kvartal 2013	80	4447

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 angiver indikator fra henvisning modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling).

Tabel 1d. Andel forløb inden for standardforløbstiden for 'Samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Alle kvartaler baseres på dynamiske data.

Kvartal	Andel forløb (%)	Antal forløb i alt
3. kvartal 2013	68	5582
3. kvartal 2013	75	5130
4. kvartal 2013	80	4447

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 angiver indikator fra henvisning modtaget til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform (A=kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling).



Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for de to seneste kvartaler med angivelse af ændring fra det foregående kvartal.

Fordelt på pakkeforløbsnummer.

Tidligere kvartal baseres på stationære data

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3.kvartal 2013	Antal forløb 4.kvartal 2013	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B01	Brystkræft	3524	4072	548
B02	Hoved- og halskræft	1806	1740	-66
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	401	399	-2
B04	Myelomatose	130	139	9
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	103	53	-50
B06	Kroniske myeloide sygdomme	109	119	10
B07	Kræft i bugspytkirtlen	272	289	17
B08	Kræft i galdegang	57	45	-12
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	992	1018	26
B10	Primær leverkræft	109	93	-16
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	73	51	-22
B12	Kræft i tyk- og endetarm	5374	5977	603
B13	Kræft i blæren og nyre	2915	3046	131
B16	Kræft i prostata	1830	1806	-24
B17	Kræft i penis	33	49	16
B18	Kræft i testikel	376	447	71
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	67	85	18



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3.kvartal 2013	Antal forløb 4.kvartal 2013	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B20	Livmoderkræft	972	1044	72
B21	Kræft i æggestok	483	481	-2
B22	Livmoderhalskræft	177	181	4
B23	Kræft i hjernen	488	545	57
B24	Kræft i øje og orbita	51	55	4
B25	Modermærkekræft i hud	1424	1257	-167
B26	Lungekræft	3333	3195	-138
B27	Sarkom i knogle	43	38	-5
B29	Sarkom i bløddele	119	137	18
B30	Kræft hos børn	57	71	14
	I alt	25318	26432	1114

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.



Tabel 1f. Antal forløb, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnosen bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft for de to seneste kvartaler.

Fordelt på pakkeforløbsnummer

Tidligere kvartal baseres på stationære data

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3.kvartal 2013	Antal forløb 4.kvartal 2013	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B01	Brystkræft	884	918	34
B02	Hoved- og halskræft	518	420	-98
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	287	268	-19
B04	Myelomatose	78	77	-1
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	65	31	-34
B06	Kroniske myeloide sygdomme	54	65	11
B07	Kræft i bugspytkirtlen	134	120	-14
B08	Kræft i galdegang	29	26	-3
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	198	160	-38
B10	Primær leverkræft	60	42	-18
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	60	37	-23
B12	Kræft i tyk- og endetarm	816	725	-91
B13	Kræft i blæren og nyre	567	513	-54
B16	Kræft i prostata	841	704	-137
B17	Kræft i penis	9	22	13
B18	Kræft i testikel	67	68	1
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	22	30	8



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3.kvartal 2013	Antal forløb 4.kvartal 2013	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B20	Livmoderkræft	193	191	-2
B21	Kræft i æggestok	196	166	-30
B22	Livmoderhalskræft	66	66	0
B23	Kræft i hjernen	55	63	8
B24	Kræft i øje og orbita	16	16	0
B25	Modermærkekræft i hud	554	512	-42
B26	Lungekræft	1081	758	-323
B27	Sarkom i knogle	9	7	-2
B29	Sarkom i bløddele	45	46	1
B30	Kræft hos børn	28	31	3
	I alt	6932	6082	-850

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.



Monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 27 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	90	69	Ingen std.tid	13	Ingen std.tid	1	74	530
Midtjylland	87	177	Ingen std.tid	24	Ingen std.tid	1	74	1091
Syddanmark	92	178	Ingen std.tid	26	Ingen std.tid	N = 0	69	886
Hovedstaden	68	306	Ingen std.tid	52	Ingen std.tid	3	75	1490
Sjælland	74	150	Ingen std.tid	32	Ingen std.tid	N = 0	51	431
Hele landet	79	880	Ingen std.tid	147	Ingen std.tid	5	71	4428

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.1 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B01 Brystkræft

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	92	90	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	92	87	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	91	92	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	50	68	18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	62	74	12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	71	79	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.2 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 32 dage og Stråleterapi: 32 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	80	15	N = 0	N = 0	75	12	55	114
Midtjylland	65	17	N = 0	N = 0	77	30	72	407
Syddanmark	92	39	-	3	85	33	72	399
Hovedstaden	73	75	-	3	55	53	70	757
Sjælland	63	19	-	1	37	41	69	302
Hele landet	76	165	-	7	62	169	70	1979

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.2 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B02 Hoved- og halskræft

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	83	80	-3	-	N = 0	Ikke beregnet	77	75	-2
Midtjylland	50	65	15	-	N = 0	Ikke beregnet	82	77	-5
Syddanmark	98	92	-5	-	-	Ikke beregnet	95	85	-10
Hovedstaden	73	73	1	-	-	Ikke beregnet	41	55	14
Sjælland	-	63	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	69	37	-32
Hele landet	77	76	-0	-	-	Ikke beregnet	68	62	-6

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.3 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: 31 dage og Stråleterapi: 43 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	1	-	4	N = 0	N = 0	37	60
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	89	47	-	1	11	76
Syddanmark	Ingen std.tid	2	88	43	-	2	37	125
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	100	52	-	8	13	102
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	91	34	-	3	21	94
Hele landet	Ingen std.tid	3	93	180	86	14	24	457

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.3 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	82	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	97	89	-8	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	88	-3	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	92	100	8	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	89	91	2	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	92	93	1	-	86	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.4 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	50	16
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	N = 0	11	28
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	N = 0	48	48
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	3	16	31
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	N = 0	26	27
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	3	31	150

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.4 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B04 Myelomatose

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.5 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: 6 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	2	Ingen std.tid	N = 0	-	4
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	8	Ingen std.tid	N = 0	28	18
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	5	Ingen std.tid	N = 0	31	16
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	9	Ingen std.tid	N = 0	18	17
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	3	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	59	27	Ingen std.tid	N = 0	26	65

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.5 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	80	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	73	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	69	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	73	59	-13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.6 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.
B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	N = 0	39	18
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	N = 0	31	16
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	47	47
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	N = 0	36	42
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	48	Ingen std.tid	N = 0	37	133

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.6 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.7 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.
B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	5	-	7	N = 0	N = 0	9	35
Midtjylland	-	1	-	4	-	1	28	29
Syddanmark	-	8	-	9	N = 0	N = 0	42	78
Hovedstaden	90	30	-	7	N = 0	N = 0	46	157
Sjælland	-	8	-	8	N = 0	N = 0	74	53
Hele landet	83	52	74	35	-	1	44	352

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.7 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	92	90	-2	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	94	83	-11	91	74	-17	N = 0	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.8 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	4
Midtjylland	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	8
Syddanmark	-	2	-	1	N = 0	N = 0	25	16
Hovedstaden	-	7	-	1	N = 0	N = 0	25	32
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	1
Hele landet	82	11	-	2	N = 0	N = 0	23	61

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.8 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B08 Kræft i galdegang

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	85	82	-3	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.9 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 51 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	2	-	9	Ingen std.tid	N = 0	48	52
Midtjylland	-	2	94	18	Ingen std.tid	2	83	271
Syddanmark	-	5	90	20	Ingen std.tid	2	76	263
Hovedstaden	-	6	83	18	Ingen std.tid	14	66	265
Sjælland	N = 0	N = 0	-	7	Ingen std.tid	1	89	192
Hele landet	73	15	92	72	Ingen std.tid	19	76	1043

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.9 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	94	94	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	85	90	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	92	83	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	86	73	-13	86	92	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.10 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 47 dage, Kemoterapi: 48 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	38	13
Midtjylland	-	4	100	15	Ingen std.tid	N = 0	31	32
Syddanmark	-	2	-	1	Ingen std.tid	N = 0	40	15
Hovedstaden	94	17	-	1	Ingen std.tid	N = 0	45	56
Sjælland	-	2	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	3
Hele landet	92	25	94	17	Ingen std.tid	N = 0	39	119

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.10 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	100	100	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	94	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	80	92	12	95	94	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.11 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 29 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	-	1	Ingen std.tid	N = 0	-	3
Midtjylland	-	7	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	7	15
Syddanmark	-	4	-	1	Ingen std.tid	N = 0	-	6
Hovedstaden	23	22	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	18	34
Hele landet	44	34	-	2	Ingen std.tid	N = 0	15	60

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.11 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	21	23	2	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	38	44	6	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.12 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgi: 37 dage, Kemoterapi: 37 dage og Stråleterapi: 41 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	91	43	-	3	-	8	84	676
Midtjylland	92	103	82	11	86	22	85	1519
Syddanmark	98	103	72	25	95	22	87	1716
Hovedstaden	88	142	81	26	59	17	75	1150
Sjælland	83	109	74	19	-	8	85	1065
Hele landet	90	500	77	84	83	77	83	6126

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.12 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	94	91	-4	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	95	92	-2	60	82	22	89	86	-3
Syddanmark	96	98	2	73	72	-1	67	95	29
Hovedstaden	92	88	-4	67	81	14	-	59	Ikke beregnet
Sjælland	85	83	-3	47	74	27	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	93	90	-3	64	77	13	75	83	8

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.13 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B13 Kræft i blæren og nyre

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	83	308
Midtjylland	Ingen std.tid	35	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	1	86	915
Syddanmark	Ingen std.tid	30	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	3	83	702
Hovedstaden	Ingen std.tid	101	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	4	60	921
Sjælland	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	4	79	275
Hele landet	Ingen std.tid	179	Ingen std.tid	45	Ingen std.tid	12	77	3121

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.13 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B13 Kræft i blæren og nyre

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.14 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgi: 34 dage, Kemoterapi: 38 dage og Stråleterapi: 42 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	4	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	-	9	-	6	-	1	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	8	-	5	-	3	N = 0	N = 0
Hovedstaden	81	68	56	16	-	6	N = 0	N = 0
Sjælland	-	1	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	72	90	45	29	-	10	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.14 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	85	81	-4	53	56	3	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	82	72	-10	44	45	1	31	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.15 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgi: 41 dage, Kemoterapi: 42 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	3	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	85	26	-	6	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	73	22	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	59	37	-	10	Ingen std.tid	2	N = 0	N = 0
Sjælland	-	1	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	72	89	69	16	Ingen std.tid	2	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.15 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B15 Kræft i nyre

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	48	85	37	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	96	73	-24	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	64	59	-5	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	70	72	2	-	69	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.16 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgi: 50 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: 55 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	10	Ingen std.tid	22	-	3	47	215
Midtjylland	54	28	Ingen std.tid	97	47	19	50	598
Syddanmark	82	17	Ingen std.tid	46	-	5	45	349
Hovedstaden	66	41	Ingen std.tid	44	-	10	31	603
Sjælland	47	17	Ingen std.tid	49	-	7	50	323
Hele landet	58	113	Ingen std.tid	258	61	44	43	2088

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.16 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	72	54	-18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	47	Ikke beregnet
Syddanmark	43	82	39	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	52	66	14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	72	-	Ikke beregnet
Sjælland	67	47	-20	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	57	58	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	76	61	-15

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.17 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgi: 37 dage, Kemoterapi: 38 dage og Stråleterapi: 42 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	4
Midtjylland	-	6	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	59	17
Syddanmark	-	1	-	1	N = 0	N = 0	-	8
Hovedstaden	-	10	-	2	N = 0	N = 0	22	23
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	2
Hele landet	78	18	-	3	N = 0	N = 0	46	54

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.17 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	78	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.18 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	91	55
Midtjylland	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	90	105
Syddanmark	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	93	115
Hovedstaden	Ingen std.tid	28	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	68	136
Sjælland	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	77	43
Hele landet	Ingen std.tid	34	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	83	454

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.18 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.19 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgi: 36 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	94	16
Midtjylland	-	8	Ingen std.tid	1	-	1	59	29
Syddanmark	-	4	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	63	19
Hovedstaden	85	13	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	26	27
Sjælland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	2
Hele landet	92	25	Ingen std.tid	1	-	1	56	93

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.19 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	93	85	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	88	92	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.20 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 29 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	52	27	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	1	88	206
Midtjylland	81	42	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	78	329
Syddanmark	69	26	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	84	203
Hovedstaden	83	52	Ingen std.tid	4	Ingen std.tid	N = 0	58	194
Sjælland	58	31	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	80	203
Hele landet	71	178	Ingen std.tid	4	Ingen std.tid	1	78	1135

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.20 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	60	52	-8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	59	81	22	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	80	69	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	71	83	12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	40	58	18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	65	71	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.21 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgi: 24 dage, Kemoterapi: 27 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	96	25	-	2	Ingen std.tid	N = 0	61	69
Midtjylland	94	47	-	9	Ingen std.tid	N = 0	63	202
Syddanmark	66	29	-	8	Ingen std.tid	N = 0	61	145
Hovedstaden	65	49	67	12	Ingen std.tid	N = 0	31	114
Sjælland	-	6	-	5	Ingen std.tid	N = 0	33	24
Hele landet	79	156	61	36	Ingen std.tid	N = 0	54	554

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.21 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseret på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	95	96	1	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	70	94	23	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	78	66	-12	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	74	65	-9	-	67	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	76	79	3	32	61	29	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.22 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.
B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 31 dage og Stråleterapi: 35 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	3	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	81	26
Midtjylland	-	10	N = 0	N = 0	-	5	55	49
Syddanmark	100	11	N = 0	N = 0	-	1	59	66
Hovedstaden	67	18	-	1	-	7	32	60
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	2
Hele landet	79	42	-	1	62	13	53	203

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.22 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	100	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	42	67	25	-	-	Ikke beregnet	36	-	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	52	79	27	-	-	Ikke beregnet	57	62	4

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.23 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgi: 22 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	98	59
Midtjylland	-	10	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	77	108
Syddanmark	96	23	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	81	326
Hovedstaden	93	15	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	52	69
Sjælland	-	5	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	75	20
Hele landet	96	53	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	79	582

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.23 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013). Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	93	96	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	80	93	13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	84	96	12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.24 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.
B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	4	69	45
Hovedstaden	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	1	-	9
Hele landet	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	69	54

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.24 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.25 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B25 Modernmærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgi: 31 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	100	74	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	2	82
Midtjylland	100	80	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	54	192
Syddanmark	97	99	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	75	528
Hovedstaden	91	172	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	N = 0	49	417
Sjælland	98	56	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	51	123
Hele landet	96	481	Ingen std.tid	4	Ingen std.tid	N = 0	57	1342

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.25 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B25 Modermærkekræft i hud

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	100	100	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	97	100	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	98	97	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	96	91	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	93	98	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	97	96	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.26 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 44 dage, Kemoterapi: 41 dage og Stråleterapi: 45 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	79	29	53	30	67	12	50	292
Midtjylland	85	27	89	96	82	38	70	833
Syddanmark	72	29	92	95	73	45	69	965
Hovedstaden	50	26	78	91	70	20	72	1072
Sjælland	56	16	79	66	71	14	53	393
Hele landet	70	127	82	378	74	129	67	3555

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.26 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	87	79	-8	68	53	-15	67	67	0
Midtjylland	79	85	6	92	89	-4	78	82	3
Syddanmark	73	72	-0	86	92	6	82	73	-9
Hovedstaden	76	50	-26	86	78	-8	59	70	11
Sjælland	45	56	11	84	79	-6	67	71	5
Hele landet	73	70	-3	85	82	-3	73	74	1

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.27 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgi: 47 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	-	5	-	1	N = 0	N = 0	56	41
Hovedstaden	N = 0	N = 0	-	2	N = 0	N = 0	67	24
Hele landet	-	6	-	3	N = 0	N = 0	60	67

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.27 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.29 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgi: 35 dage, Kemoterapi: 32 dage og Stråleterapi: 36 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	3	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	96	24	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	52	73
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	5
Hovedstaden	-	8	-	2	N = 0	N = 0	61	84
Hele landet	91	35	-	2	N = 0	N = 0	54	170

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.29 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B29 Sarkom i bløddele

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	100	96	-4	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	94	91	-2	N = 0	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.30 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.
B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	N = 0	32	19
Syddanmark	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	76	17
Hovedstaden	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	54	39
Hele landet	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	24	Ingen std.tid	N = 0	53	75

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.30 Ændring i andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	OF4A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for standardforløbstiden samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF1 (%)	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A (%)	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B (%)	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF3 (%)	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1(%)	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	95	19	-	8	92	13	-	8	64	22
Midtjylland	100	12	-	5	-	5	-	1	88	95
Syddanmark	96	48	-	3	69	45	-	1	96	52
Hovedstaden	91	34	-	2	69	32	N = 0	0	95	38
Sjælland	80	35	-	1	74	34	N = 0	0	97	37
Hele landet	91	148	84	19	72	129	-	10	90	244

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

MF1=indikator 'Primær henvisningsperiode'

MF2A=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'

MF2B=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'

MF3=indikator 'Sekundær udredningsperiode'

MA1=aktivitetsindikator 'Afslutning af primær udredning, hvor primær udredning fører til afslutning af forløbet ved klinisk beslutning'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 3a. Ændring i andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013.

Fordelt på sygehusregion og indikator. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Region	MF1: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	MF1: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	MF1: Ændring i andele forløb (%)	MF2A: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	MF2A: Andele forløb i 4. kvartal 2013(%)	MF2A: Ændring i andele forløb (%)	MF2B: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	MF2B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	MF2B: Ændring i andele forløb (%)	MF3: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	MF3: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	MF3: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	100	95	-5	100	-	Ikke beregnet	92	92	1	64	-	Ikke beregnet
Midtjylland	100	100	0	N = 0	-	Ikke beregnet	97	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	100	96	-4	-	-	Ikke beregnet	71	69	-2	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	97	91	-6	-	-	Ikke beregnet	80	69	-11	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	94	80	-14	N = 0	-	Ikke beregnet	76	74	-3	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	99	91	-8	95	84	-11	84	72	-12	64	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

MF1=indikator 'Primær henvisningsperiode'

MF2A=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'

MF2B=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'

MF3=indikator 'Sekundær udredningsperiode'.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Dagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb, gennemført inden for standardforløbstiden i sygehusregi. Fordelt på sygehusregion.

Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel diagnostiske forløbsperioder, DF3 (%)	Antal diagnostiske forløbsperioder, DF3
Nordjylland	75	199
Midtjylland	91	367
Syddanmark	78	182
Hovedstaden	84	551
Sjælland	85	66
Hele landet	84	1365

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal

DF3=indikator 'Forløbsperiode' er fra 'Henvielse til pakkeforløb start' i sygehus til 'Pakkeforløb slut, klinisk beslutning'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 4a. Ændring i andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Fordelt på sygehusregion.

Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Region	DF3: Andele forløb i 3. kvartal 2013 (%)	DF3: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	DF3: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	79	75	-4
Midtjylland	91	91	0
Syddanmark	76	78	2
Hovedstaden	83	84	1
Sjælland	83	85	2
Hele landet	84	84	0

Kilde: Landpatientregisteret per 11. februar 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

DF3=Indikator 'Forløbsperiode' er fra 'Henvielse til pakkeforløb start' til 'Pakkeforløb slut, klinisk beslutning'.