

23. maj 2014



## Kvartalsopgørelse

# 1. kvartal 2014

## Monitorering af kræftområdet

## Offentliggørelse 28. maj 2014

### Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2014 til 11. maj 2014  
samt Det Centrale Personregister (CPR)



Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Statens Serum Instituts dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside under

Sundhedsdata og IT / Monitorering af kræftområdet / Monitorering af kræftområdet 2012 på følgende link:  
<http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Indberetning%20og%20patientregistrering/Monitorering%20af%20kraeftomrader/Monitorering%20af%20kraft%202012.aspx>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der er oprettet en ny kode per 1. januar 2014 for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Det er derfor første gang data for kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi, medtages i kvartalsopgørelse for monitorering af kræftområdet.

Der anvendes både stationære data, hvilket vil sige tidligere opgjorte kvartalsdata, der ved denne opgørelse ikke er blevet opdateret, samt dynamiske data, hvilket vil sige data der er opgjort med anvendelse af data i anvendte registre til og med opgørelsestidspunkt.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på [www.sst.dk](http://www.sst.dk).

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed [www.esundhed.dk](http://www.esundhed.dk).

## Indholdsfortegnelse:

### Monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) på regionalt plan, der er gennemført til angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt. Fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator.

Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) på landsplan uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført til angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler. Tidligere kvartaler baseres på stationære data.

Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan.

Tabel 1c. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler baseres på stationære data.



Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Alle kvartaler baseres på dynamiske data.

Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan.

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for de to seneste kvartaler med angivelse af ændring fra det foregående kvartal. Fordelt på pakkeforløbsnummer.

Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), hvor udredningen resulterer i, at diagnosen bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft for de to seneste kvartaler med angivelse af ændring fra det foregående kvartal. Fordelt på pakkeforløbsnummer. Tidligere kvartal baseres på stationære data

Beregningsgrundlag: alle forløb fuldt registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 2.1ff Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. De anvendte standardforløbstider står opført ved hver tabel.

Tabel 2a.1ff Ændring i andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider fra forrige kvartal til aktuelle kvartal. Fordelt på sygehusregion og indikator. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

## **Metastaser uden organspecifik kræfttype**

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.



Tabel 3a. Ændring i andel forløb gennemført inden forangivne standardforløbstid fra forrige kvartal til aktuelle kvartal. Fordelt på sygehusregion og indikator. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

## **Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom**

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb, gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi. Fordelt på sygehusregion.

Tabel 4a. Ændring i andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid fra forrige kvartal til aktuelle kvartal. Fordelt på sygehusregion. Tidligere kvartal baseres på stationære data.



## Dataopgørelser

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) på regionalt plan, der er gennemført til angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt. Fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B02	Hoved- og halskræft	Nordjylland	of4c	61	18
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c	69	29
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Sjælland	of4c	-	2
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Nordjylland	of4b	-	1
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Hovedstaden	of4b	53	17
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Midtjylland	of4b	-	2
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Sjælland	of4a	-	10
B08	Kræft i galdegang	Sjælland	of4a	-	1
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4a	-	3
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	-	6
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Sjælland	of4a	-	1
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Nordjylland	of4c	-	10
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Nordjylland	of4b	-	9
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Midtjylland	of4b	-	9
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Syddanmark	of4b	66	29
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Hovedstaden	of4b	64	28



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Sjælland	of4c	-	10
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	-	7
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	-	6
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	-	4
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4a	-	5
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4b	-	4
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4b	31	13
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	-	8
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4a	68	19
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4a	-	1
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4b	-	3
B15	Kræft i nyre	Nordjylland	of4a	-	3
B15	Kræft i nyre	Syddanmark	of4b	-	1
B15	Kræft i nyre	Syddanmark	of4a	69	26
B15	Kræft i nyre	Hovedstaden	of4a	63	41
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	-	5
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4a	-	8
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4a	28	18
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4a	-	3
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Syddanmark	of4a	-	3
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	-	1



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling*	Andel forløb indenfor standardforløbstid (%)	Antal forløb
B21	Kræft i æggestok	Syddanmark	of4b	-	10
B21	Kræft i æggestok	Sjælland	of4b	-	3
B22	Livmoderhalskræft	Syddanmark	of4a	-	8
B22	Livmoderhalskræft	Syddanmark	of4c	-	3
B26	Lungekræft	Hovedstaden	of4c	57	28
B26	Lungekræft	Sjælland	of4c	64	25
B26	Lungekræft	Sjælland	of4a	67	18

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\*OF4 'samlet tid til behandling' angiver indikator fra henvisning modtaget til pakkeforløb til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling  
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med -

Beregningsgrundlag: alle forløb registreret med 'samlet tid til behandling' (OF4), hvor der er angivet standardforløbstid, beregnet på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) på landsplan uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført til angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil (%)	Median (%)	Øvre kvartil (%)
4. kvartal 2013	63	83	100
1. kvartal 2014	69	85	100

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\*OF4 'samlet tid til behandling' angiver indikator fra henvisning modtaget til pakkeforløb til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer:



Tabel 1c. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler baseres på stationære data.

Kvartal	Andel forløb (%)	Antal forløb i alt
1. kvartal 2013	72	4264
2. kvartal 2013	73	3760
3. kvartal 2013	79	4045
4. kvartal 2013	80	4447
1. kvartal 2014	84	4210

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\*OF4 'samlet tid til behandling' angiver indikator fra henvisning modtaget til pakkeforløb til initiale behandling start inkluderende alle behandlingsformer.

Tabel 1d. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Alle kvartaler baseres på dynamiske data.

Kvartal	Andel forløb (%)	Antal forløb i alt
1. kvartal 2013	70	4972
2. kvartal 2013	68	5690
3. kvartal 2013	75	5254
4. kvartal 2013	76	5126
1. kvartal 2014	84	4210

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\*OF4 'samlet tid til behandling' angiver indikator fra henvisning modtaget til pakkeforløb til initiale behandling start inkluderende alle behandlingsformer.





Table 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for de to seneste kvartaler med angivelse af ændring fra det foregående kvartal.

Fordelt på pakkeforløbsnummer.

Tidligere kvartal baseres på stationære data

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4.kvartal 2013	Antal forløb 1.kvartal 2014	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B01	Brystkræft	4071	4254	183
B02	Hoved- og halskræft	1740	1881	141
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	399	401	2
B04	Myelomatose	139	122	-17
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	53	80	27
B06	Kroniske myeloide sygdomme	119	140	21
B07	Kræft i bugspytkirtlen	289	308	19
B08	Kræft i galdegang	45	44	-1
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	1018	903	-115
B10	Primær leverkræft	93	84	-9
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	51	56	5
B12	Kræft i tyk- og endetarm	5977	7280	1303
B13	Kræft i blæren og nyre	3044	3239	195
B16	Kræft i prostata	1806	2080	274
B17	Kræft i penis	49	51	2
B18	Kræft i testikel	447	411	-36
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	85	55	-30



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4.kvartal 2013	Antal forløb 1.kvartal 2014	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B20	Livmoderkræft	1044	1109	65
B21	Kræft i æggestok	481	493	12
B22	Livmoderhalskræft	181	179	-2
B23	Kræft i hjernen	545	563	18
B24	Kræft i øje og orbita	55	51	-4
B25	Modermærkekræft i hud	1258	1286	28
B26	Lungekræft	3195	3778	583
B27	Sarkom i knogle	38	46	8
B29	Sarkom i bløddele	137	136	-1
B30	Kræft hos børn	71	49	-22
	I alt	26430	29079	2649

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.



Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), hvor udredningen resulterer i, at diagnosen bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft for de to seneste kvartaler. Fordelt på pakkeforløbsnummer  
Tidligere kvartal baseres på stationære data

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4.kvartal 2013	Antal forløb 1.kvartal 2014	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B01	Brystkræft	918	1121	203
B02	Hoved- og halskræft	420	511	91
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	268	267	-1
B04	Myelomatose	77	71	-6
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	31	47	16
B06	Kroniske myeloide sygdomme	65	60	-5
B07	Kræft i bugspytkirtlen	120	128	8
B08	Kræft i galdegang	26	13	-13
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	160	162	2
B10	Primær leverkræft	42	43	1
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	37	39	2
B12	Kræft i tyk- og endetarm	725	887	162
B13	Kræft i blæren og nyre	511	493	-18
B16	Kræft i prostata	705	754	49
B17	Kræft i penis	22	15	-7
B18	Kræft i testikel	68	56	-12
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	30	25	-5
B20	Livmoderkræft	191	211	20



Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4.kvartal 2013	Antal forløb 1.kvartal 2014	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B21	Kræft i æggestok	166	175	9
B22	Livmoderhalskræft	66	62	-4
B23	Kræft i hjernen	63	75	12
B24	Kræft i øje og orbita	16	16	0
B25	Modermærkekræft i hud	513	506	-7
B26	Lungekræft	758	1037	279
B27	Sarkom i knogle	7	10	3
B29	Sarkom i bløddele	46	54	8
B30	Kræft hos børn	31	21	-10
	I alt	6082	6859	777

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

\*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver indiator fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om et tilbyde behandling.



## Monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 27 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	80	85	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	69	478
Midtjylland	91	126	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	1	74	962
Syddanmark	91	201	Ingen std.tid	21	Ingen std.tid	1	63	852
Hovedstaden	78	328	Ingen std.tid	49	Ingen std.tid	1	71	1508
Sjælland	88	180	Ingen std.tid	37	Ingen std.tid	N = 0	50	436
Hele landet	85	920	Ingen std.tid	130	Ingen std.tid	3	68	4236

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.1 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B01 Brystkræft

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	90	80	-10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	87	91	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	92	91	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	68	78	10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	74	88	14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	79	85	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.2 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 32 dage og Stråleterapi: 32 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	10	N = 0	N = 0	61	18	66	103
Midtjylland	90	39	-	4	69	29	68	389
Syddanmark	100	42	-	1	92	38	70	365
Hovedstaden	90	67	N = 0	N = 0	81	64	72	684
Sjælland	89	28	N = 0	N = 0	76	38	72	276
Hele landet	92	186	-	5	79	187	70	1817

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.2 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B02 Hoved- og halskræft

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	80	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	75	61	-14
Midtjylland	65	90	25	N = 0	-	Ikke beregnet	77	69	-8
Syddanmark	92	100	8	-	-	Ikke beregnet	85	92	7
Hovedstaden	73	90	16	-	N = 0	Ikke beregnet	55	81	27
Sjælland	63	89	26	-	N = 0	Ikke beregnet	37	76	40
Hele landet	76	92	16	-	-	Ikke beregnet	62	79	17

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb





Tabel 2.3 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: 31 dage og Stråleterapi: 43 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B (%)	Antal forløb, kemoterapi OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C (%)	Antal forløb, stråleterapi OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1(%)	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	6	N = 0	N = 0	37	38
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	96	25	-	1	13	55
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	100	36	-	2	29	124
Hovedstaden	Ingen std.tid	1	92	48	-	5	8	85
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	93	30	-	2	16	76
Hele landet	Ingen std.tid	1	94	145	-	10	20	378

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.3 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	89	96	7	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	88	100	12	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	100	92	-8	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	93	2	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	93	94	2	86	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.4 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	1	33	12
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	N = 0	24	17
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	50	48
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	1	14	22
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	31	13
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	42	Ingen std.tid	2	35	112

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.4 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B04 Myelomatose

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.5 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: 6 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	1	Ingen std.tid	N = 0	-	5
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	7	Ingen std.tid	N = 0	44	18
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	79	14	Ingen std.tid	N = 0	30	23
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	53	17	Ingen std.tid	N = 0	24	29
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	3	Ingen std.tid	N = 0	-	8
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	69	42	Ingen std.tid	N = 0	33	83

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.5 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	79	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	53	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	59	69	10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.6 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	55	11
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	30	23
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	N = 0	70	44
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	N = 0	0	18
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	N = 0	52	29
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	39	Ingen std.tid	N = 0	47	125

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.6 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb





Tabel 2.7 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	-	3	N = 0	N = 0	29	42
Midtjylland	N = 0	N = 0	-	2	N = 0	N = 0	11	28
Syddanmark	-	7	79	14	N = 0	N = 0	44	93
Hovedstaden	-	10	92	13	N = 0	N = 0	46	137
Sjælland	-	10	-	8	N = 0	N = 0	43	53
Hele landet	70	27	83	40	N = 0	N = 0	40	353

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.7 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	79	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	90	-	Ikke beregnet	-	92	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	83	70	-12	74	83	8	-	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.8 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	4
Midtjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	4
Syddanmark	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	56	16
Hovedstaden	-	1	-	1	N = 0	N = 0	19	26
Sjælland	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	6
Hele landet	-	3	-	1	N = 0	N = 0	38	56

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.8 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B08 Kræft i galdegang

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	82	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.9 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 51 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	-	4	Ingen std.tid	1	57	51
Midtjylland	N = 0	N = 0	100	13	Ingen std.tid	3	80	191
Syddanmark	100	12	92	26	Ingen std.tid	4	75	234
Hovedstaden	-	5	91	11	Ingen std.tid	12	66	210
Sjælland	-	3	-	8	Ingen std.tid	1	88	184
Hele landet	90	20	94	62	Ingen std.tid	21	76	870

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.9 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	94	100	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	100	Ikke beregnet	90	92	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	83	91	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	73	90	17	92	94	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.10 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 47 dage, Kemoterapi: 48 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	2	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	25	16
Midtjylland	-	8	-	6	Ingen std.tid	N = 0	0	18
Syddanmark	-	2	-	1	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Hovedstaden	-	4	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	30	47
Sjælland	N = 0	N = 0	-	2	Ingen std.tid	N = 0	-	9
Hele landet	100	16	-	9	Ingen std.tid	N = 0	27	100

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.10 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	100	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	94	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	92	100	8	94	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb





Tabel 2.11 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 29 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	-	1	Ingen std.tid	N = 0	-	3
Midtjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	6	16
Syddanmark	-	4	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	29	14
Hovedstaden	-	6	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	15	34
Sjælland	-	1	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	2
Hele landet	45	11	-	1	Ingen std.tid	N = 0	17	69

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.11 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	23	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	44	45	1	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.12 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgi: 37 dage, Kemoterapi: 37 dage og Stråleterapi: 41 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	88	32	-	9	-	10	88	790
Midtjylland	96	73	-	9	100	11	89	1864
Syddanmark	89	115	66	29	81	31	86	1713
Hovedstaden	87	126	64	28	92	13	79	1330
Sjælland	84	123	85	27	-	10	85	1230
Hele landet	88	469	69	102	79	75	85	6927

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.12 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	91	88	-3	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	92	96	4	82	-	Ikke beregnet	86	100	14
Syddanmark	98	89	-9	72	66	-6	95	81	-15
Hovedstaden	88	87	-1	81	64	-16	59	92	33
Sjælland	83	84	1	74	85	12	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	90	88	-2	77	69	-9	83	79	-4

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.13 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B13 Kræft i blæren og nyre

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	83	202
Midtjylland	Ingen std.tid	37	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	4	85	880
Syddanmark	Ingen std.tid	32	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	1	81	601
Hovedstaden	Ingen std.tid	58	Ingen std.tid	19	Ingen std.tid	10	74	908
Sjælland	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	N = 0	79	287
Hele landet	Ingen std.tid	135	Ingen std.tid	37	Ingen std.tid	15	80	2878

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.13 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B13 Kræft i blæren og nyre

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.14 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgi: 34 dage, Kemoterapi: 38 dage og Stråleterapi: 42 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Midtjylland	-	7	-	6	-	4	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	5	-	4	-	1	N = 0	N = 0
Hovedstaden	68	19	31	13	-	8	N = 0	N = 0
Sjælland	-	1	-	3	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	50	32	38	26	54	13	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.14 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	81	68	-12	56	31	-25	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	72	50	-22	45	38	-6	-	54	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb





Tabel 2.15 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgi: 41 dage, Kemoterapi: 42 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	3	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	79	33	-	4	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	69	26	-	1	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	63	41	-	6	Ingen std.tid	2	N = 0	N = 0
Hele landet	69	103	73	11	Ingen std.tid	2	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.15 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B15 Kræft i nyre

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	85	79	-6	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	73	69	-3	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	59	63	4	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	72	69	-3	69	73	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.16 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgi: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: 55 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1 (%)	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B
Nordjylland	-	5	-	1	Ingen std.tid	10
Midtjylland	-	8	92	13	Ingen std.tid	79
Syddanmark	73	11	-	4	Ingen std.tid	37
Hovedstaden	81	32	84	25	Ingen std.tid	25
Sjælland	28	18	-	8	Ingen std.tid	54
Hele landet	57	74	90	51	Ingen std.tid	205

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	53	167
Midtjylland	81	26	46	590
Syddanmark	-	2	44	290
Hovedstaden	-	7	45	552
Sjælland	-	1	56	369
Hele landet	81	37	48	1968

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.



OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.16 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4A1: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A1: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A1: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	54	-	Ikke beregnet	N = 0	92	Ikke beregnet
Syddanmark	82	73	-10	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	66	81	15	N = 0	84	Ikke beregnet
Sjælland	47	28	-19	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	58	57	-2	N = 0	90	Ikke beregnet

Region	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	47	81	33
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	61	81	20

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.



OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.17 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgi: 37 dage, Kemoterapi: 38 dage og Stråleterapi: 42 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	-	1	N = 0	N = 0	-	9
Midtjylland	-	3	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	64	11
Syddanmark	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	9
Hovedstaden	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	8
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	4
Hele landet	-	6	-	1	N = 0	N = 0	66	41

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.17 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 2013. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	78	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb





Tabel 2.18 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	93	27
Midtjylland	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	88	103
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	99	83
Hovedstaden	Ingen std.tid	28	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	65	105
Sjælland	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	77	43
Hele landet	Ingen std.tid	32	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	83	361

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.18 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.19 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgi: 36 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	1	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	10
Midtjylland	-	6	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	41	17
Syddanmark	-	3	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	77	13
Hovedstaden	-	7	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	20	15
Hele landet	94	17	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	49	55

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.19 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	85	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	92	94	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.20 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 29 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	83	18	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	2	82	190
Midtjylland	88	32	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	80	291
Syddanmark	71	28	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	83	224
Hovedstaden	82	55	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	58	187
Sjælland	85	20	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	80	188
Hele landet	82	153	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	2	77	1080

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.20 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	52	83	31	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	81	88	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	69	71	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	83	82	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	58	85	27	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	71	82	10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.21 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgi: 24 dage, Kemoterapi: 27 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	87	23	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	58	62
Midtjylland	91	22	-	1	Ingen std.tid	N = 0	68	155
Syddanmark	71	35	-	10	Ingen std.tid	N = 0	57	127
Hovedstaden	77	35	-	4	Ingen std.tid	N = 0	36	101
Sjælland	-	6	-	3	Ingen std.tid	N = 0	40	20
Hele landet	81	121	56	18	Ingen std.tid	N = 0	56	465

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.21 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseret på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	96	87	-9	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	94	91	-3	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	66	71	6	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	65	77	12	67	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	79	81	2	61	56	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb





Tabel 2.22 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 31 dage og Stråleterapi: 35 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	4	-	1	N = 0	N = 0	38	13
Midtjylland	-	5	N = 0	N = 0	-	3	62	34
Syddanmark	-	8	N = 0	N = 0	-	3	65	68
Hovedstaden	82	22	-	1	-	7	31	48
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	1
Hele landet	77	39	-	2	77	13	52	164

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.22 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	100	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	67	82	15	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	79	77	-2	-	-	Ikke beregnet	62	77	15

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.23 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgi: 22 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	94	64
Midtjylland	-	7	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	77	109
Syddanmark	96	28	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	79	287
Hovedstaden	92	25	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	59	70
Sjælland	-	6	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	76	29
Hele landet	95	66	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	78	559

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.23 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014). Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	96	96	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	93	92	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	96	95	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.24 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	6	72	36
Hovedstaden	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	2	46	13
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	8	65	49

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.24 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.25 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B25 Modernmærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgi: 31 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	99	94	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	0	96
Midtjylland	100	59	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	59	197
Syddanmark	100	89	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	77	494
Hovedstaden	99	143	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	51	358
Sjælland	97	62	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	42	114
Hele landet	99	447	Ingen std.tid	1	Ingen std.tid	N = 0	58	1259

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.25 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B25 Modermærkekræft i hud

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	100	99	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	100	100	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	97	100	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	91	99	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	98	97	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	96	99	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb





Tabel 2.26 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgi: 44 dage, Kemoterapi: 41 dage og Stråleterapi: 45 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	81	21	71	24	71	14	53	290
Midtjylland	76	38	89	57	78	23	66	738
Syddanmark	81	27	91	111	76	49	70	1006
Hovedstaden	71	28	88	91	57	28	72	982
Sjælland	67	18	85	55	64	25	51	451
Hele landet	76	132	88	338	70	139	66	3467

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.26 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	79	81	2	53	71	18	67	71	5
Midtjylland	85	76	-9	89	89	1	82	78	-3
Syddanmark	72	81	9	92	91	-1	73	76	2
Hovedstaden	50	71	21	78	88	10	70	57	-13
Sjælland	56	67	10	79	85	7	71	64	-7
Hele landet	70	76	6	82	88	5	74	70	-5

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.27 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgi: 47 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Midtjylland	-	4	-	1	N = 0	N = 0	53	47
Hovedstaden	-	1	-	2	N = 0	N = 0	64	14
Hele landet	-	5	-	3	N = 0	N = 0	56	61

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.27 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.29 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator. B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgi: 35 dage, Kemoterapi: 32 dage og Stråleterapi: 36 dage.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Midtjylland	96	27	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	46	61
Syddanmark	-	1	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	7
Hovedstaden	-	4	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	56	72
Hele landet	94	32	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	51	141

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.29 Ændring i andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator Tidligere kvartal baseret på stationære data.

B29 Sarkom i bløddele

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Midtjylland	96	96	0	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	91	94	2	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



Tabel 2.30 Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 'samlet tid til behandling' samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.  
B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A (%)	Antal forløb i alt, kirurgi OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B (%)	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C (%)	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1 (%)	Antal forløb i alt, OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	3	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Syddanmark	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	57	23
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	N = 0	50	20
Hele landet	Ingen std.tid	2	Ingen std.tid	17	Ingen std.tid	N = 0	53	53

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

OA1=Aktivitetsindikator 'Diagnose afkræftet'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 2a.30 Ændring i andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion og indikator  
Tidligere kvartal baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	OF4A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4A: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4A: Ændring i andele forløb (%)	OF4B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4B: Ændring i andele forløb (%)	OF4C: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	OF4C: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	OF4C: Ændring i andele forløb (%)
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A=Indikator 'Samlet tid til behandling, kirurgisk' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: kirurgisk behandling'

OF4B=Indikator 'Samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: medicinsk behandling'

OF4C=Indikator 'Samlet tid til behandling, strålebehandling' er fra 'Henvi sning til pakkeforløb start' til 'Initial behandling start: strålebehandling'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andele og difference med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb





## Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator. Fordelt på sygehusregion og indikator.

Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF1 (%)	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A (%)	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B (%)	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF3 (%)	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1(%)	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	100	23	-	3	68	19	-	4	84	25
Midtjylland	97	39	-	4	72	29	-	3	95	125
Syddanmark	100	45	-	7	77	35	N = 0	0	83	42
Hovedstaden	88	16	-	2	92	13	N = 0	0	89	18
Sjælland	95	39	-	1	76	37	N = 0	0	95	40
Hele landet	97	162	82	17	76	133	-	7	92	250

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

MF1=indikator 'Primær henvisningsperiode'

MF2A=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'

MF2B=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'

MF3=indikator 'Sekundær udredningsperiode'

MA1=aktivitetsindikator 'Afslutning af primær udredning, hvor primær udredning fører til afslutning af forløbet ved klinisk beslutning'

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 3a. Ændring i andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.

Fordelt på sygehusregion og indikator. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Region	MF1: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	MF1: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	MF1: Ændring i andele forløb (%)	MF2A: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	MF2A: Andele forløb i 1. kvartal 2014(%)	MF2A: Ændring i andele forløb (%)	MF2B: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	MF2B: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	MF2B: Ændring i andele forløb (%)	MF3: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	MF3: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	MF3: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	95	100	5	-	-	Ikke beregnet	92	68	-24	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	100	97	-3	-	-	Ikke beregnet	-	72	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	96	100	4	-	-	Ikke beregnet	69	77	8	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	91	88	-4	-	-	Ikke beregnet	69	92	24	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	80	95	15	-	-	Ikke beregnet	74	76	2	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	91	97	6	84	82	-2	72	76	4	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

MF1=indikator 'Primær henvisningsperiode'

MF2A=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'

MF2B=indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'

MF3=indikator 'Sekundær udredningsperiode'.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb



## Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb, gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi. Fordelt på sygehusregion.  
Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel diagnostiske forløbsperioder, DF3 (%)	Antal diagnostiske forløbsperioder, DF3
Nordjylland	81	198
Midtjylland	89	395
Syddanmark	85	167
Hovedstaden	92	635
Sjælland	82	39
Hele landet	89	1434

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal

DF3=indikator 'Forløbsperiode' er fra 'Henvisning til pakkeforløb start' i sygehus til 'Pakkeforløb slut, klinisk beslutning'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0'



Tabel 4a. Ændring i andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fordelt på sygehusregion. Tidligere kvartal baseres på stationære data.

Region	DF3: Andele forløb i 4. kvartal 2013 (%)	DF3: Andele forløb i 1. kvartal 2014 (%)	DF3: Ændring i andele forløb (%)
Nordjylland	75	81	6
Midtjylland	91	89	-2
Syddanmark	78	85	7
Hovedstaden	84	92	8
Sjælland	85	82	-3
Hele landet	84	89	5

Kilde: Landpatientregisteret per 11. maj 2014

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

DF3=Indikator 'Forløbsperiode' er fra 'Henvielse til pakkeforløb start' til 'Pakkeforløb slut, klinisk beslutning'.