

Kodeark for DRG

Ark over lokale koder.

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_casemix

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
MG90*	En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008.		
MG90A	Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg)		
MG90B	Records fra specialer, som ikke afregnes eller ikke kan afregnes, da procedure ikke er takstbærende.		
MG90C	Assistancer fra specialer, som ikke afregnes eller ikke kan afregnes, da procedure ikke er takstbærende.		
MG90D	Flere besøg pr. patient pr. dag pr. afdeling, som ikke afregnes.		
MG90E	Besøg, som ikke afregnes idet der afregnes for genoptræning.		
MG90F	Jordmoderbesøg. Anvendes ikke i takst13 og frem pga. ny registreringspraksis.		
MG90G	Besøg som ikke afregnes, fordi de ligger umiddelbart før/efter indlæggelse		
MG90H	Telemedicinsk ydelse der ikke afregnes.		
MG90I	Ambulante fødsler, som ikke skal afregnes, idet afregningen følger moderen. Fra 2013 og frem.		
MG90J	Henvisning til pakkeforløb start uden fremmøde - skal ikke afregnes. Ny – anvendes fra takst2014. (1. april		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_flksygd

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
1	Aldersdiabetes		
2	Forebyggende kræftsygdomme		
3	Hjerte-kar sygdomme		
4	Knogleskørhed		
5	Muskel- og skeletlidelser		
6	Overfølsomhedssygdomme		
7	Psykiske sygdomme		
8	Rygerlunger		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_flksygd_km

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
1	Aldersdiabetes		
2	Lungekræft		
3	Livmoderhalskræft		
4	Brystkræft		
5	Tyktarms- og endetarmskræft		
6	Modermærkekræft		
7	Anden hudkræft		
8	Iskæmisk hjertesygdom		
9	Knogleskørhed		
10	Astma		
11	Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)		
12	Allergisk kontakteksem		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_genopgrp

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
GEN1A	Genoptræningsgruppe 1, ambulat		
GEN2A	Genoptræningsgruppe 2, ambulat		
GEN3A	Genoptræningsgruppe 3, ambulat		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_genopgrp

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
GEN1S	Genoptræningsgruppe 1, stationær		
GEN2S	Genoptræningsgruppe 2, stationær		
GEN3S	Genoptræningsgruppe 3, stationær		
GEN4S	Genoptræningsgruppe 4, stationær		
GEN5S	Genoptræningsgruppe 5, stationær		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå> & t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_genoptype

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
Alm	Almindelig genoptræning		
Spec	Specialiseret genoptræning		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_lpr_bestype

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
B	Besøg		
EF	Egne forløb		
FB	Flere besøg		
IB	Ikke besøg		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_lpr_genopgrp

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
GEN1A	Genoptræningsgruppe 1, ambulans		
GEN2A	Genoptræningsgruppe 2, ambulans		
GEN3A	Genoptræningsgruppe 3, ambulans		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_lpr_rtc

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Gruppering fuldført		
1	Aktionsdiagnose mangler		
2	Patientens køn er ikke oplyst		
3	Patientens køn er ikke i overensstemmelse med diagnosen		
4	Patienten er for ung til den angivne diagnose		
5	Patienten er for gammel til den anvendte diagnose		
6	Fejl i angivelse af patienten alder (>125)		
7	Sjældnen eller forkert kombination af diagnose og procedure		
8	Diagnosen er ikke anvendelig som aktionsdiagnose		
9	Anden fejl		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_mrk_komfin

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Indgår ikke i kommunal fuld-finansiering		
1	Indgår i kommunal fuld-finansiering		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_mrk_kommed

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Indgår ikke i kommunal medfinansiering		
1	Indgår i kommunal medfinansiering		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_mrk_mra

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Indgår ikke i den mellemregionale afregning		
1	Indgår i den mellemregionale afregning		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_orig_bestype

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
B	Besøg		
EF	Egne forløb		
FB	Flere besøg		
IB	Ikke besøg		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_plejoboligkode

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
" "	Borgere har ikke på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg, bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem og modtager heller ikke hjemmehjælp.		
XXXXXXX	Borgeren har på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg bopæl i en plejebolig/plejehjem eller modtager hjemmehjælp. Koden kan for København fx være 1011234		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_rtc

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Gruppering fuldført		
1	Aktionsdiagnose mangler		
2	Patientens køn er ikke oplyst		
3	Patientens køn er ikke i overensstemmelse med diagnosen		
4	Patienten er for ung til den angivne diagnose		
5	Patienten er for gammel til den anvendte diagnose		
6	Fejl i angivelse af patienten alder (>125)		
7	Sjælden eller forkert kombination af diagnose og procedure		
8	Diagnosen er ikke anvendelig som aktionsdiagnose		
9	Anden fejl		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_sghtype

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
off	Offentlige sygehuse		
prv	Private sygehuse		
øvr	Øvrige sygehuse		
hos	Hospice		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_status

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
a	Akut		
ia	Elektiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel mrk_type_merakt

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
Kbf	Kunstig befrugtning		
Ste	Sterilisation		
Ud	Behandlinger, der ikke er betalt af bopælsregion		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_ass

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Ikke assistance		
1	Assistance		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_hjembesog

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Hvis patientens ikke har haft et hjemmebesøg		
1	Hvis patientens har haft et hjemmebesøg		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mdr

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
1 til 12	Tal svarer til månedens nr., eksempelvis 5 svarer til maj.		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_affsind

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_alko1

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_alko2

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_alko3

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_alko4

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_ami

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_angina

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_apopl

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_astma

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> & t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel v_mrk_cancer1-15

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
0	Negativ		
1	Positiv		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_indmf

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
1	Akut		
2	Ikke akut		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_mdcorg

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
1	Sygdomme i nervesystemet		
2	Øjensygdomme		
3	Øre-, næse-, hals- og kæbesygdomme		
4	Sygdomme i åndedrætsorganerne		
5	Sygdomme i kredsløbsorganerne		
6	Sygdomme i fordøjelsesorganerne		
7	Sygdomme i lever, galdevej og bugspytkirtel		
8	Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv		
9	Sygdomme i hud, underhud og mamma		
10	Endokrine sygdomme, ernærings- og stofskiftesygdomme		
11	Nyre- og urinvejssygdomme		
12	Sygdomme i mandlige kønsorganer		
13	Sygdomme i kvindelige kønsorganer		
14	Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab		
15	Sygdomme i perinatalperioden		
16	Sygdomme i blod og bloddannende organer		
17	Svulster i lymfatisk og bloddannende væv		
18	Infektionssygdomme i parasitære sygdomme		
19	Psykiatriske misbrug		
20	Misbrug		
21	Ulykkestilfælde og forgiftninger		
22	Forbrændinger		
23	Øvrige		
24	Signifikant multitraume		
25	HIV infektion		
26	Uden for MDC-grupper		
27	Onkologiske behandlinger		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_sghgrp

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
101	Hovedsygehuse I		
102	Hovedsygehuse II		
104	Lokalsygehuse-delte		
105	Lokalsygehuse-blandede		
111	Andre Somatiske sygehuse		
121	Psykiatriske sygehuse		
150	Gigthospitaler		
151	Sclerosehospitaler		
161	Private sygehuse		
162	Private psykiatriske sygehuse		
170	Hospice		
180	Afvænning		
999	Færøske og udenlandske sygehuse		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_udmf

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
	1 Alment praktiserende læge		
	2 Praktiserende speciallæge		
	3 Eget sengeafsnit		
	4 Ingen lægelig opfølgning (kun psykiatri)		
	5 Andet sengeafsnit		
	7 Udeblevet (kun for ambulante patienter)		
	8 Død (anvendes i alle tilfælde, hvor kontakten afsluttes pga. patientens død)		
A	Andet		
E	Udlandet (kun hvor sygehuset beslutter behandling i udlandet)		
F	Afsluttet til sygehusafsnit		
G	Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb		
K	Afsluttet til sygehusafsnit (hjemmet)		
L	Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (hjemmet)		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_udm_amb

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
	0 Ikke udskrevet til ambulante afdeling		
	1 Udskrevet til ambulante afdeling		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel c_udsktype

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
Afd	Afdelingsudskrivning. De billigste DRG-gruppe i patientens forløb. Afregnes ikke		
Hjerne	Udskrivninger kun bestående af hjernedøde patienter. Afregnes med taksten for hjernedøde		
Rask	Nyfødte. Defineres efter procedurekoden for raske nyfødte. Afregnes ikke.		
Sgh	Sygehusudskrivning. Den dyreste DRG-gruppe i patientens forløb. Afregnes til DRG-takst		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel Hjerne

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
	0 Øvrige		
	1 Kontakt for hjernedøde patienter		

Tabel t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
variabel V_korttid

kode	betydning	Gyldig fra dato	Gyldig til dato
	0 Nul-dags indlæggelse dvs. hvis udskrivelsesdato forløbet er samme dato som indlæggelsesdato for		
	1 Én-dags indlæggelse dvs. hvis udskrivelsesdato for forløbet er dagen efter indlæggelsesdatoen for		
	Indlæggelse i 2 dage eller flere dage dvs. hvis udskrivelsesdato for forløbet er senere end dagen efter		
	2 indlæggelsesdatoen for forløbet.		
.	Variablen er ikke angivet for afdelingsudskrivninger (missing)		